



Standex SprayMax

1K-Haftprimer Rotbraun

U3030

1K Adhesion Primer Red Brown

U3030

- **1K кислотная грунтовка**
- **Есть сварочный сертификат**
- **Отличная защита от коррозии**



Техническое Описание:

- **Использование в качестве грунтовки**
- **Нанесение в 1 подход**
- **Перекрыть Standox Наполнителем после 15-20 мин / 18-22°C выдержки**

Stadox SprayMax 1K-Haftprimer Rotbraun U3030

Подложка:

- Чистый металл, отшлифованный
- Отвержденное, отшлифованное лакокрасочное покрытие
- Stadox полиэфирные подложки, отшлифованные
- Алюминий, отшлифованный
- Оцинкованный металл
- Ремонтная панель, загрунтованная и отшлифованная

Подготовка / Очистка:



Информацию по подготовке подложки смотрите в Лакокрасочной системе Stadox S1




Используйте респиратор с принудительной подачей воздуха. Обращайтесь к соответствующему Паспорту Безопасности Вещества SDS.

Применение: Отдельные панели и Точечный ремонт

Грунтовка:



1 = 15 - 30 микрон



15-20 мин / 18-22 °C



Stadox Наполнитель

Standex SprayMax 1K-Haftprimer Rotbraun U3030

Температура вспышки:

- -4°C / 24,8°F

Плотность:

- 0,77 гр/см³

Сухой остаток (без добавления разбавителя):

- 14,8 Весовых %
- 6,1 Объёмных %

VOC (2004/42/ЕС):

2004/42/IIВ(е)(840)680

ЕС ограничивает объем VOC для этого продукта (категория: IIВ.е) в готовом для использования виде 840 г/литр.

Содержание VOC в данном продукте в готовом для использования виде не превышает 680 г/л.

Важные замечания:

- Не покрывать полиэфирными, эпоксидными и Standohyd продуктами
- Имеет сварочный сертификат. Пригоден для грунтования свариваемых панелей.
- После использования переверните баллон колпачком вниз и кратко нажмите для прочистки дюзы.

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом документе, была тщательно отобрана и классифицирована нами. Информация соответствует современному уровню наших знаний по данному вопросу. Эти данные ни к чему не обязывают и предоставлены только для информационных целей. Мы не несём ответственности за их правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет её соответствия современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения.

Интеллектуальная собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий Паспорт Безопасности Вещества и предостережения, помещённые на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы оставляем за собой право вносить поправки или полностью заменять содержимое этой информации по своему личному усмотрению, в любое время, без уведомления и не отвечаем за обновление этой информации. Вышеупомянутые условия имеют силу также при любых вносимых в будущем изменениях и поправках.